

新型冠狀病毒

校園防疫措施2019-nCoV

陳雅婷

2019新型冠狀病毒校園因應

2019-nCoV



疫情通報及諮詢專線1922

新北市學校護理人員協會 製作


新北市政府教育局 監製

2020.02.15



疾病介紹

- 疾病症狀
- 傳染途徑



武漢肺炎=2019新型冠狀病毒

親子天下



2019.12底 在中國湖北省武漢市的海鮮市場
第一次被發現

2020.1.13 世界衛生組織正式命名為
「2019新型冠狀病毒」

2020.1.20 春節人潮流動，中國感染人數大增

2020.1.21 從武漢返台的台灣籍商人確診

台灣前18名病例怎麼被傳染的？



境外移入


→ 16人



家內傳染

→ 2人

類似皇冠
的突起



臨床症狀

98%



發燒

臨床上有發現無發燒個案
確診案例

76%



咳嗽

55%



呼吸困難

44%



疲勞
四肢痠痛

3%




腹瀉

中央流行疫情指揮中心定義發燒：
耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ；額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ 者，須以耳
溫再測量

傳染途徑及預防





學生防疫措施

- 體溫監測及請假
學童追蹤
- 勤洗手
- 疫情調查
- 正確口罩配戴
- 環境防護
- 其他

體溫監測及學童健康追蹤



✓ 上學時間:

- 什麼時候量體溫？

1.出門前

2.上校車前

3.進校門前

4.上午:上課前

5.下午:放學前

6.個人身體不舒服時

中央流行疫情指揮中心定義發燒：
耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ；額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ 者，須以耳
溫再測量



正確der 洗手5步驟

濕⁷



1. 把手弄濕。

搓^{4x20}



2. 抹上肥皂, 手心、手背、指尖和指縫搓揉20秒。

沖^{4x2}



3. 把手上肥皂泡沫沖洗乾淨。

捧^{4x2}



4. 用大把水龍頭沖乾淨並記得關水龍頭。

擦^{4x2}



5. 把手擦乾或烘乾。

搓



洗手時間應在40~60秒之間

完整洗手7字訣



1

內 手心
互相搓洗



2

外 仔細
搓洗手背



3

夾 十指交錯
搓洗指縫



4

弓 搓洗
手指背



5

大 搓洗大拇指
與虎口



6

立 仔細
清洗指尖



7

腕 連手腕
一併搓洗

健談 havemary.com



學校洗手時機



學校洗手時機



上廁所

後



咳嗽、擤鼻涕

後

濕



搓



沖



捧



擦



學校洗手時機



口罩準備

進入校園有呼吸道症狀請全程配戴口罩

- ✓ 請依各校使用量備妥口罩儲備量
- ✓ 口罩為個人衛生用品，建議學生自行準備「個人所需」備用口罩。
- ✓ 學生在校臨時發現有發燒、呼吸道症狀時，若當天忘記攜帶口罩備品，由導師協助提供未攜帶口罩到校學生。



口罩選擇及配戴方式

政界處方
宅配藥局

分辨口罩內與外

1
觸感

粗糙防水面朝外

柔軟吸水面朝內

2
鼻樑片

外露部分朝外

3
耳掛帶

裁縫部分朝外

4
顏色

白色一般朝內

外 內



正確戴口罩4步驟

step 1



開 開包裝
檢查口罩有無破損

正確戴口罩4步驟

step 2



戴 兩端鬆緊帶掛上耳朵
鼻樑片固定在鼻樑
口罩拉開到下巴

正確戴口罩4步驟

step 3



壓 輕壓鼻樑片
讓口罩與鼻樑貼緊

正確戴口罩4步驟



step 4




密 檢查口罩和臉部
內外上下是否密合

常見的口罩配戴錯誤


口罩錯誤穿戴



吸水面朝外



鼻子外露



穿戴污染口罩



戴在頭上

如何 脫 口 罩

也很 重 要 ！

- ✗ 脫下放在桌上
- ✗ 摺一摺放進包包、下次再用
- ✗ 隨手揉一揉，丟到垃圾桶
- ✓ 抓著口罩的耳掛(或橡皮筋)
- ✓ 不要接觸到口罩的表面
- ✓ 丟棄後，一定要洗手
- ✓ 妥當的丟棄口罩

ICU醫生陳志金

其他事項宣導

01

不攜帶零食到校 (避免共食)



02

手部**不**觸摸眼口鼻



其他事項宣導

03

用餐及潔牙時間**不**交談



04

不以口就飲水機喝水



其他事項宣導


05

午餐打飯**要**做好防護措施



養成良好生活習慣
疾病遠離你

20



老師防疫措施

環境防護

漂白水

每日課程結束後，消毒一次(重點位置：門把、課桌椅…)，含各處室、科任教室及各班教室。**噴完請關閉教室30分鐘以上，以達到消毒效果**

漂白水的泡製，請務必使用健康中心提供的漂白水泡製桶



增加課桌椅間距

酒精

1. 學生手部消毒使用，**每次用量只需2-5CC**
2. 教室淨空時，酒精噴槍噴完請關閉教室30分鐘以上，以達到消毒效果

保持通風

請學生增加保暖衣物，避免天冷門窗緊閉。

防疫物資得來不易請節約使用

漂白水及酒精消毒範圍

勤洗手



重衛生

防疫視同作戰

講桌

門把

窗戶手把

課桌椅

地板

各式設備開關

其他事項宣導

01 **不**攜帶零食到校 (避免共食)



02 手部**不**觸摸眼口鼻



03 用餐及潔牙時間**不**交談




04 **不**以口就飲水機喝水



05 午餐打飯**要**做好防護措施



養成良好生活習慣
疾病遠離你



校園訪客防疫措施

校園訪客防疫措施




測量額溫

異常狀況，請謝絕訪客進入



詢問旅遊接觸史




填寫
防疫調查單



配戴口罩



乾洗手液



防疫視同作戰

教職員生的健康由我們一同守護

